



Ο ΠΡΩΤΟΣ & Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
διπλός εκλεκτικός αναστολέας
των **IL-17A & IL-17F** εγκεκριμένος
για Ψωριασική Αρθρίτιδα και
Αξονική Σπονδυλοαρθρίτιδα¹

> **3** χρόνια
Ισχυρή **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ**¹⁻⁷

> **5** χρόνια
Δεδομένα **ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**¹⁻⁷

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας.

Το **BIMZELX®** ενδείκνυται για τη θεραπεία: της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, σε ενήλικες που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι μη ανεκτικοί σε ένα ή περισσότερα νοσοτροποποιητικά αντιρευματικά φάρμακα (DMARD), της ενεργού μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας σε ενήλικες με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από τις αυξημένες τιμές CRP ή/και από MRI, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία, καθώς και της μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαπυκτικής ιδρωταδενίτιδας (ανάστροφης ακμής) σε ενήλικες με ανεπαρκή ανταπόκριση στη συμβατική συστηματική θεραπεία της HS.¹

Βιβλιογραφία: 1. BIMZELX® (bimekizumab) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απρίλιος 2026. 2. Mease PJ, et al. Rheumatol Ther. 2024 Oct;11(5):1363-1382. doi: 10.1007/s40744-024-00708-8. Erub 2024 Aug 31. Erratum in: Rheumatol Ther. 2025 Jun;12(3):597-599. doi: 10.1007/s40744-025-00761-x. PMID: 39215949; PMCID: PMC11422409. 3. Navarro-Compan V, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1049. 4. Baraliakos X, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):947. 5. Gossec L, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1337. 6. McInnes I, et al. EULAR 2025. POS0105. 7. Deodhar A, et al. RMD Open. 2025;11(1):e005081. **Συντομεύσεις:** CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, IL: ιντερλευκίνη, MRI: μαγνητική τομογραφία.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **Λιανική τιμή:** BIMZELX INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF. PENS x1 ML: 2063,34€, BIMZELX INJ.SOL. 160MG/ML 2 PF. SYRS x1 ML: 2063,34€, BIMZELX® INJ.SOL. 320MG/2ML 1 PF. PEN x 2 ML: 1880,51 €.




GR-BK-2500068 v3.0 Ημερομηνία προετοιμασίας: Μάιος 2026
© UCB A.E. 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για την συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Η ΠΧΠ σας παρέχεται από την εταιρεία.
Για πρόσβαση στην ΠΧΠ, μπορείτε επίσης
να σκανάρετε τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284,
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 2132040337,
Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitrikarta.gr>



12-14
ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ

Ξενοδοχείο: *Ibis Styles Heraklion Central*


Χορηγούνται **21 Μόρια (ECMECs)**

www.ssmr-2026.gr

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ



Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ
Εργαστήριο Ιατρικής Δερμολογίας ΠαΓΝΗ



Επιλέγω
Yes

Επειδή το **Yesintek®**
είναι κλινικά παρόμοιο
με το φάρμακο
αναφοράς
ustekinumab¹...

**και προέρχεται
από την εταιρία
των βιοομοειδών
με δέσμευση να
κάνει τη διαφορά**

YES-2025-00006-GR

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
Α.Τ. Yesintek 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2349,37€.
Α.Τ. Yesintek 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2349,37€.
Α.Τ. Yesintek 130 mg ενέσιμο διάλυμα σε φιαλίδιο: 2349,37€.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
Biosimilar Collaborations Ireland Limited (BCIL)
(A Biocon Biologics Company)
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoye Industrial Estate,
Dublin 13, DUBLIN, Ireland, D13 R20R, Ιρλανδία

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Παράκληση Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που του επισκιάζεται.
1. Szepietowski JC, et al, Expert Opinion on Biological Therapy (2025), 1-12

Βιοφάρμακα και γενικά τα βιοομοειδή
παράγονται από ζώα και
ομοίως με τα φάρμακα
ομοειδή που παράγονται
από φυτά.
Συμπληρώστε την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**Biosimilar Collaborations
Ireland Limited**
(A Biocon Biologics Company)

Η Sandoz στην Ανοσολογία

Hefiya®
adalimumab

Zessly®
infliximab

Pyzchiva®
ustekinumab

Erelzi®
etanercept

Rixathon®
rituximab



RIXATHON, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από Ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.
RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: N.T 178,06€, Α.Τ 242,98€
RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: N.T 447,51€, Α.Τ 575,08€

HEFIYA, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό Ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.PENS X 0.4ML: Α.Τ 386,90€, N.T 298,34€
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.SYRS X 0.4ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας: Α.Τ 340,56€, N.T 257,92€
HEFIYA INJ.SOL 80MG/0.8ML 2 PF.PENS X 0.8ML: Α.Τ 839,46€, N.T 668,60€

ZESSLY, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ZESSLY PD.C.S.INF 100MG BTx1 Vial: N.T 156,84€, Α.Τ 217,86€

ERELZI, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό Ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331,94€ Α.Τ. 430,48€
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331,94€ Α.Τ. 430,48€

PYZCHIVA, τρόπος διάθεσης:

Ενέσιμων διαλυμάτων 45 mg, 90 mg σε προγεμισμένη σύριγγα. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό Ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Πυκνού διαλύματος 130 mg/ml παρασκευά διαλύματος προς έγχυση: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από Ιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία.
PYZCHIVA@C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL (GLASS -TYPE I) X 26ML: N.T. 1.734,32€ Α.Τ. 2.111,11€
PYZCHIVA@INJ.SO.PFS 45MG/0.5ML BT X 1 PF.SYR X 0.5ML: N.T. 1.153,35€ Α.Τ. 1.417,53€
PYZCHIVA@INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 PF.SYR X 1ML: N.T. 1.143,89€ Α.Τ. 1.405,89€

Σε περίπτωση ανακρίσεως νέου δελτίου τιμών θα ισχύσουν οι νεότερες

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria
Pyzchiva **KAK:** Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10 2616 LR Delft Ολλανδία

Τοπικός Αντιπρόσωπος:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησίας 7B, 151 25 Μαρούσι
Τηλ: +30 216 600 5000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΔΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
ανακρίνοντας τον παρακάτω QR- κωδικό



Παρασκευή 12/06/2026

08.30 - 20.00

Εγγραφές

08.45 - 9.00

Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

09.00 - 10.30

Κλινικό Φροντιστήριο I: Τι νεότερο στα Συστηματικά Φλεγμονώδη Νοσήματα;

Συντονίστρια: **A. Ρέπα**

- Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα
- Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
- CRMO: Κλινικά ερωτήματα και θεραπευτικές επιλογές

E. Εμμανουηλίδου
Γ. Μπερτσιάς
Χ. Παπαγόρας

10:30-11:15

Περιοχική Παθολογία I: Αξονικός Σκελετός

Συντονιστές: **Π. Σιάκκα, Ν. Αυγουστίδης**

- Κλινική ανάγκη απεικονιστικής επανεκτίμησης αξΣΠΑ
- Redefining BASDAI cut-offs: Clinical Implications

N. Αυγουστίδης
S. Georgiadis

11:15-11:45

Διάλειμμα

11:45-13:45

Rheumatologist' s Corner I: Cases from Rheumatologists

Συντονιστής: **Π. Σιδηρόπουλος**
Σχολιασμός: **A. Καραντάνας**

Ομιλητές: **Νικόλαος Φυτανίδης, Δημήτριος Μαστρογιωργάκης, Ιωάννης Σαριδάκης, Δημήτριος Μακρίδης, Κατερίνα Χαβάτζα, Καλλιόπη Γεωργακάκη**

13:45-15:00

Διάλειμμα, Ελαφρύ Γεύμα

15:00-16:30

Rheumatologist's Corner II: Cases from Rheumatologists and Orthopaedic Surgeons

Συντονιστής: **N. Αυγουστίδης**
Σχολιασμός: **A. Καραντάνας**

Ομιλητές: **Βίκυ Δημητριάδου, Λαμπρίνα Μάγγου, Βασιλική Πούλια, Ευάγγελος Παπαδημητρίου, Παναγιώτα Κοκκίνου, Παναγιώτης Ιωάννου, Κων/νος Χανιωτάκης**

16:30-18:00

Κλινικό φροντιστήριο II: Παιδιατρική Προσβολή Μυοσκελετικού

Συντονιστές: **Χ. Περδικογιάννη, Σ. Πιτσιγαυδάκη**

- DISH: Πώς διαφοροποιείται από άλλες παθολογίες στον αξονικό σκελετό
- Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα: Τυπικές και άτυπες μορφές
- Διαγνωστική-θεραπευτική προσέγγιση στο επώδυνο άκρο πόδι
- Απεικόνιση επώδυνης διόγκωσης της κατά γόνυ άρθρωσης

N. Κούγκας
B. Σγουροπούλου
P. Δημητρίου
M. Ραϊσάκη

18.00 -18.30

Διάλειμμα

18.30 - 19.30

Κλινικό φροντιστήριο III: Μύες

Συντονιστές: **A. Ραπτοπούλου, Χ. Παπαγόρας**

- Μυοσίτιδες: Κλινικές εξελίξεις - Προκλήσεις
- Μυοσίτιδες: MR Απεικόνιση

K. Μαυραγάνη
M. Τζαλονίκου

19.30 - 20.30

Highlight Lectures

Συντονιστές: **A. Καραντάνας, Δ. Μπούμπας**

- Predictors of secukinumab effectiveness in European patients with psoriatic arthritis
- Advanced imaging of inflammation in inflammatory and degenerative joint diseases

S. Georgiadis
M. Boesen



Εγκεκριμένο για 8 ενδείξεις,
5 στη Ρευματολογία^{1†}

▶▶ **ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Skyrizi[®]
(risankizumab)

Εγκεκριμένο
στην PsO, PsA, CD, UC^{2‡}

Βοηθήστε τους ασθενείς να πετύχουν
έλεγχο της **Ψωριασικής Νόσου**
με το **SKYRIZI**²

† • Ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) • Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS) • Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA)
• Ατοπική δερματίτιδα • Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn • Γυγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα (GCA)
‡ • PsO: Ψωρίαση κατά Πλάκας • PsA: Ψωριασική Αρθρίτιδα • CD: Νόσος του Crohn • UC: Ελκώδης κολίτιδα.

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. SKYRIZI® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.



Για την ΠΧΠ RINVOQ®
σαρώστε εδώ

RINVOQ® Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανικές Τιμές:

- RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, BTx28 677,18 €
- RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, BTx28 1.280,96 €
- RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, BTx28 1.556,13 €

Πριν την συνταγογράφηση του RINVOQ® και του SKYRIZI®, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη σκανάροντας τον κωδικό QR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έγχαρτη μορφή της Π.Χ.Π. αναζητείστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την ABBVIE AE στο τηλέφωνο 214 4165 555.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,
Τηλ.: +30 214 4165555
• www.abbvie.gr
• greekmedinfo@abbvie.com

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

GR-RNQ-250012-Jan2026

abbvie

WM
IMMUNOLOGY



IMULDOSA[▼]
ustekinumab

Methofil[®]
Methotrexate

Apremilast
Accord
Απρεμιλάστ

24.02.2026

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγιοσιλάου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

IMULDOSA 45MG/0,5ML & 90MG/1ML: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων & παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
IMULDOSA 130MG/26ML (5MG/ML): Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.
Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία.
Methofil - Apremilast Accord: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά την διάρκεια της αγωγής.

Ενδεικτικές Νοσοκομειακές Τιμές:

IMULDOSA INJ.SO.PFS 45MG/0.5ML BT X 1 PFS: 1503,81 €
IMULDOSA INJ.SO.PFS 90MG/1ML BT X 1 PFS: 1505,21 €
IMULDOSA C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL: 1587,61 €

Προτεινόμενες Λιανικές Τιμές:

METHOFILL® INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.20ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10.00 MG METHOTREXATE): 44,18 €
METHOFILL® INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.30ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 15.00 MG METHOTREXATE): 58,37 €
METHOFILL® INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.40ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20.00 MG METHOTREXATE): 67,41 €
METHOFILL® INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.50ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 25.00 MG METHOTREXATE): 76,81 €

Ενδεικτικές Νοσοκομειακές Τιμές:

APREMLAST ACCORD F.C.TAB 30MG/TAB BT X (56x1) TABS ΣΕ BLISTER (PVC/PVDC/ALU) UNIT DOSE: 264,77 €
APREMLAST ACCORD F.C.TAB 10MG/TAB (θεραπεία έναρξης) BT X 27 TABS ΣΕ BLISTER (PVC/PVDC-ALU)-(4 X 10MG + 4 X 20MG + 19 X 30MG): 127,69 €



IMULDOSA 45MG/0,5ML
& 90MG/1ML



IMULDOSA 130MG/26ML
(5MG/ML)



Methofil



Apremilast Accord

Σάββατο 13/06/2026

09.00 - 10.30

Workshop for Radiologists

ROOM A

09.00 - 09.45
09.45 - 10.30

Κ. Σπανάκης
Μ. Βλυχού

09.00 - 10.30

Workshop for Rheumatologists

ROOM B

09.00 - 09.45
09.45 - 10.30

Ε. Βασσάλου
Μ. Κλώντζας

10.30 - 11.30

Hot topics: I

Συντονιστές: Σ. Ντάλη, Ν. Κούγκας

- Ψωριασική νόσος
- Περισσότερα από μια Απλή Ακτινογραφία: Χαρτογραφώντας την Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Οστεοπυκνομετρία με DXA στην οστεοπόρωση: Μια εξέταση...πολλές διαστάσεις

Γ. Φραγκούλης
Μ. Βλυχού

Κ. Χλαπουτάκης

11.30 - 12.00

Διάλειμμα

12.00 - 14.00

Κλινικό Φροντιστήριο IV: Η Ορθοπαιδική συναντά τη Ρευματολογία και την Ακτινολογία

Συντονιστές: Γ. Μπερτσιάς, Ι. Κτιστάκης

- Θεραπευτικές επιλογές στο ρευματοειδές πόδι
- Πρόσθιο και έξω επώδυνο γόνατο: Κλινικές σκέψεις
- Πρόσθιο και έξω επώδυνο γόνατο: Απεικονιστική διερεύνηση
- Μη τραυματικό ύδραρθρο γόνατος: Κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση
- Μη τραυματικό ύδραρθρο γόνατος: Απεικόνιση

Μ. Σταμάτης
Ε. Τουρβάς
Α. Βουϊδάσκη
Σ. Πιτσιγαυδάκη

Μ. Τζαλονίκου

14.00 - 15.00

Ελαφρύ Γεύμα

15.00 - 16.30

Hot topics: II

Συντονιστές: Μ. Βλυχού, Π. Κατσιμπρή

- Σύνδρομο παγίδευσης (entrapment neuropathies)
- RF ablation: Ενδείξεις και αντενδείξεις
- Χειρουργικές επιλογές σε ρευματοειδές χέρι

Ε. Βασσάλου
Κ. Σπανάκης
Ι. Γαλάνακης

16.30 - 18.30

Περιοχική παθολογία II: Σπονδυλική στήλη - Πύελος

Συντονιστές: Θ. Τοσουνίδης, Γ. Φραγκούλης

- Κακώσεις ΣΣ στην αξΣΠΑ
- Εκφυλιστική νόσος σε ασθενείς με αξΣΠΑ: Θεραπευτικές επιλογές
- Εφαρμογές AI σε παθήσεις ΣΣ
- Χειρουργική αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα

Κ. Αλπαντάκη
Ν. Χοχλιδάκης

Μ. Κλώντζας
Θ. Τοσουνίδης

18.30 - 19.00

Διάλειμμα

19.00 - 21.00

The Ultimate Battle QUIZ

- Team A: The Radiopaques
- Team B: The Radiolucents

Κ. Σπανάκης, Μ. Κλώντζας
Ε. Βασσάλου, Α. Γαλάνη

Προεδρείο: Π. Σιδηρόπουλος, Μ. Βλυχού

Συντονιστής: Α. Καραντάνας



Κυριακή 14/06/2026

09.15 - 11.15

Hot topics: III

Συντονιστές: Γ. Γιόκιτς, Ε. Βασσάλου

- CRMO: MRI and mimickers
- Φλεγμονώδης αρθρίτιδα vs εκφυλιστική αρθρίτιδα στο άκρο πόδι
- Απεικόνιση μη ρευματολογικών νοσημάτων σε άκρο πόδι
- Whole body MRI for peripheral arthritis

Γ. Κάκκος
Μ. Τριανταφύλλου
Ο. Παπακωνσταντίνου
Α. Γαλάνη

11.15 - 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 13.30

Hot topics IV

Συντονιστές: Μ. Ραϊσάκη, Κ. Σπανάκης

- HADD: Ασυνήθεις εντοπίσεις
- HADD: Minimal invasive treatment
- Air in bones
- Αρθρική παρακέντηση με US: Κλινικό «Manual»

Μ. Γιαννάκη
Ε. Βασσάλου
Γ. Καλιδώνης
Γ. Γιόκιτς

13.30 - 14.00

Closing Keynote Lecture: "Listening" to Joints and Entheses

Συντονιστής: Π. Σιδηρόπουλος

- Τρέχουσες ενδείξεις US στη Ρευματολογία

Ε. Δρακωνάκη

14.00-14.30

Συμπεράσματα - Wrap Up



**Αναζητήστε
μεγαλύτερη
ελευθερία**



Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0,8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 332,17€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0,8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 332,17€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

IMF/ADV/02.2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR



Genesis Pharma:
Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων
είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από
εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό
ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikikon-proionton-taltz-olumiant/>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας
την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

RhDKOT02.2024



ΦΑΡΜΑΙΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΙΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Ολλανδία

Faculty List

BOESEN M. (WEB)

Professor of Radiology, University of Copenhagen, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital

GEORGIADIS S.

Statistician, Copenhagen Centre for Arthritis Research (COPECARE), Centre for Rheumatology and Spine Diseases, Centre for Head and Orthopaedics, Rigshospitalet, Glostrup, Denmark

ΑΛΠΑΝΤΑΚΗ Κ.

Δ/ντρια ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΗ "Βενιζέλειο"

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Ν.

Δ/ντής ΕΣΥ, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΒΑΣΣΑΛΟΥ Ε.

Επικ. Καθηγήτρια Γενικής Ακτινολογίας-Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΒΛΥΧΟΥ Μ.

Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής-Σχολή Επιστημών Υγείας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης, ΠΓΝ Λάρισας

ΒΟΥΪΔΑΣΚΗ Α.

Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ι.

Δ/ντής ΕΣΥ, Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, ΠαΓΝΗ

ΓΑΛΑΝΗ Α.

Ακτινολόγος , Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας (Αρεταίειο)

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Κ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ.

Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

Γ. ΓΙΟΚΙΤΣ

Ρευματολόγος, Κατερίνη

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Β.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρ.

Επικ. Καθηγήτρια Παιδοορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Ε.

Επικ. Καθηγήτρια Ανατομίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης, Πρόεδρος ESSR

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Ε.

Επικουρική Ιατρός, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π.,

Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, ΓΝΗ "Βενιζέλειο"

ΚΑΚΚΟΣ Γ.

Επιμελητής ΕΣΥ, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΚΑΛΙΔΩΝΗΣ Γ.

Ειδικευόμενος Ακτινολογίας, Chief Resident, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ Α.

Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ Π.:

Ρευματολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

ΚΛΩΝΤΖΑΣ Μ.

Επικ. Καθηγητής Ακτινολογίας - Ακτινολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός"

ΚΟΥΓΚΑΣ Ν.

Ρευματολόγος, Επιμελητής Α', Δ' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ι.

Επιμελητής Α΄, Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, "Βενιζέλειο" ΓΝΗ

ΜΑΓΚΟΥ Α.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Παν/μιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Δ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινικ ή Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Δ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Κ.

Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Γ.

Καθηγητής Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΜΠΟΥΜΠΑΣ Δ.

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΝΤΑΛΗ Σ.

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ Χ.

Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Παν/μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.,

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Παν/μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.

Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ "Αττικόν", Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Χ.

Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ Σ.

Επικουρική Ιατρός, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ

ΠΟΥΛΙΑ Β.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

ΡΑΪΣΑΚΗ Μ.

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Ρευματολόγος, Βέροια

ΡΕΠΑ Α.

Επιμελήτρια Α', Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολγίας ΠαΓΝΗ

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Ι.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.

Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ρευματολογίας, ΑΠΘ

ΣΙΑΚΚΑ Π.

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Καθηγητής Ρευματολογίας, Δ/ντης Κλινικής Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΣΠΑΝΑΚΗΣ Κ.

Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής Α', ΠαΓΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε.

Χερουργός Ορθοπαιδικός, Δ/ντης Κλινικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Ποδιού και Ποδοκνημικής Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών-Κλινική Π. Φαλήρου

ΤΖΑΛΟΝΙΚΟΥ Μ.

Ακτινολόγος, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Αθήνα

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Θ.

Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΤΟΥΡΒΑΣ Ε.

Επιμελητής Α΄, Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας ΠαΓΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ.

Ειδικευόμενος Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Γ.

Επικουρος Καθηγητής Ρευματολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ Ν.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΧΑΒΑΤΖΑ Α.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΠΓΝ "Αττικόν"

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Κ.,

Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, ΓΝΗ "Βενιζέλειο"

ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ Κ.

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Ηράκλειο

ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ Ν.

Επιμελητής Α', Νευροχειρουργική Κλινική, ΠαΓΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

abbvie



SANDOZ



WinMedica



Because **YOU** Matter



Yuflyma[®]
adalimumab

Το Πρώτο Βιομομοειδές
Αδαλιμουμάμπης Υψηλής
Συγκέντρωσης¹

Με αποδεδειγμένα αποτελέσματα,
λιγότερο πόνο & ευκολία στη χρήση,
το Yuflyma[®] προσφέρει
ασθενοκεντρική θεραπεία¹⁻⁴

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής

Συσκευασίες / Τιμές: YUFLYMA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Λ.Τ.: 264,41€ YUFLYMA INJ.SOL 80MG/0.8ML 1 PF.PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Λ.Τ.: 312,66€
YUFLYMA INJ.SOL 20MG/0.2ML 2PF. SYRS + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Λ.Τ. 244,29€
(Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών ισχύουν οι νεότερες τιμές)
Το YUFLYMA[®] προορίζεται για χρήση σε άτομα άνω των 2 ετών, ανάλογα με την ένδειξη και την περιεκτικότητα.

Βιβλιογραφία: 1. Yu KS, et al. Clin. Transl. Sci. 2021 Jul;14(4):1280-1291. 2. Kay J, et al. Arthritis Res Ther. 2021 Feb 5;23(1):51. 3. Davidson A, et al. Br J Clin Pharmacol. 2021 Nov;87(11):4323-4333.

4. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιανουάριος 2026

Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σαρώστε τον κωδικό QR. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Βεβαιώστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
διαφάνητε
ΟΛΕΣ τις αναπληρωτικές ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

